

مشخصات دستگاه: چیلر جذبی ۱۵۰ تن شعله مستقیم سنجوری

ردیف	شرح	تعداد	واحد	مبلغ دستمزد	مبلغ کالا
1	اسید دیسکلر اینتھیبیتور (تهیه و اجراء)	500	لیتر		
2	بودر خنثی (تهیه و اجراء)	25	کیلو		
3	ازت (تهیه و اجراء)	4	کیسول		
4	دستمزد اسید شوی چیلر جذبی ۱۵۰ تن (تهیه و اجراء)	1	دستگاه		
5	تخلیه مبرد و لیتیوم دستگاه فیلتر تصویبه و شارز مجدد مواد (تهیه و اجراء)	1	دستگاه		
6	وکیوم کامل دستگاه (تهیه و اجراء)	1	دستگاه		
7	بالانس دستگاه و راه اندازی دستگاه چیلر (تهیه و اجراء)	1	دستگاه		
8	لوازم مورد نیاز جهت تخلیه مواد و آماده سازی (تهیه و اجراء)	5	عدد		
9	الکل اکتیل هانجانگ (تهیه و اجراء)	1	گالن		
10	<p>توضیحات تکمیلی:</p> <p>۱- بازدید از محل انجام پروژه الزامی می باشد.</p> <p>۲- هزینه ایاب و ذهاب تمایی لوازم در برآوردها دیده شود و ملاک تحويل در تاسیسات ساختمان مورد نظر می باشد.</p> <p>۳- در صورت نیاز به دستگاه وکیوم پیمانکار موظف به تهیه آن می باشد و از این بابت هیچگونه اضافه بهایی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.</p> <p>۴- ارائه گواهی نامه معترف کار با (سرвис و نگهداری) چیلر جذبی الزامی است</p> <p>۵- ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات مکانیکی (رتبه ۵) از سازمان برنامه بودجه کشور الزامی است</p> <p>۶- پیمانکار موظف است موارد استعلام و کارکرد دستگاه را به مدت دو فصل کاری نضمین نماید</p> <p>۷- در صورت برابری قیمت ها و امتیازات فنی اولویت با شرکت های بومی استان و یا شرکت هایی است که در استان قزوین دارای نمایندگی فعال باشند</p> <p>۸- ارائه گواهی صلاحیت ایمی می باشد</p> <p>۹- ارائه قرارداد سرویس و نگهداری از موتور خانه دارای (چیلر جذبی) دارای امتیاز فنی می باشد</p> <p>۱۰- تمامی اقلام می باشند قبیل از نصب به تایید ناظر پروژه برسد</p> <p>۱۱- تکمیل ستون های مریوط به استعلام الزامی می باشد</p> <p>۱۲- کلیه کارکنان دولت و اعضای درجه یک خانواده ایشان در جارچوب قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، نمی توانند بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در معاملات سازمان مداخله و مشارکت نمایند.</p> <p>۱۳- رعایت شلونات اسلامی، اجتماعی و اخلاقی در شان همکاران این مدیریت توسط کلیه پرسنل از سوی پیمانکار تعهد می گردد.</p>				