



شماره ۷۶۰۳ تاریخ:

۱۴۰۳ / ۲ / ۸ پیوست:

« استعلام بها »

در اجرای درخواست شماره نیاز ۱۱۰۳۰۹۷۱۶۶۰۰۰۰۲ سامانه ستاد

شهرداری شیراز (منطقه یک) درنظر دارد نسبت به خرید وسایل ورزشی (بدنسازی) پارکی در سطح بوستان های منطقه یک با مشخصات زیر اقدام نماید
آخرین مهلت مشاهده و دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت در سامانه ستاد حداقل تا ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ میباشد.

ردیف	مشخصات پروژه	مبلغ کل (ریال)
۱	موضوع: خرید وسایل ورزشی (بدنسازی) پارکی در سطح بوستان های منطقه یک	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محل استفاده: سطح منطقه یک	محل خرید: سطح منطقه یک
۳	مدت خرید: ۳ ماه	مدت خرید: ۳ ماه
۴	دستگاه نظارت: معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک (امور شهر منطقه)	دستگاه نظارت: معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک (امور شهر منطقه)
۵	نام شرکت / فروشگاه: کد اقتصادی / کد ملی: مدیر عامل آقای/ خانم:	نام شرکت / فروشگاه: کد اقتصادی / کد ملی: مدیر عامل آقای/ خانم:
۶	آدرس: تلفن: همراه:	آدرس: تلفن: همراه:
۷	مهر و امضاء تعهد آور و پیشنهاد دهنده	مهر و امضاء تعهد آور و پیشنهاد دهنده

به مبلغ بیش از ۱۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت ارائه گواهی ثبت نام، مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت می شود.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است.

هیچگونه ملکی تحت عنوان پیش پرداخت به برنده استعلام بها پرداخت نمی گردد.

به پیشنهادهای مشروط، مخصوص و ممهن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد به تنزله رویت و تایید اسناد، برآورد و شرایط خصوصی بارگذاری شده در سامانه می باشد.

پیشنهاد دهنده باید اطلاعات مربوطه خود را در جدول فوق تکمیل و در سامانه ستاد بارگذاری نماید.

شرکت کنندگان می بایست نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت و تهیه کلیه اقلام پیوستی اقدام نمایند و از پیشنهاد قیمت به صورت انتخابی در بین اقلام خودداری کنند.

برنده استعلام بها موظف طرف مدت ۷ روز نسبت به پذیرش قیمت اعلام شده در سامانه ستاد و پرداخت کارمزد آن و ارائه ضمانته بانکی یا واریز نقدی به میزان ۱۰٪ کل مبلغ پیمان به حساب

سپرده شماره ۷۰۰۷۹۱۸۸۱۴۵ شهرباری شیراز نزد بانک شهر بابت حسن انجام تعهدات پیمان اقدام نماید، که پس از انجام کلیه تعهدات قرارداد از سوی برنده استعلام بها و تایید کارفرما و ارائه

صورتجلسه تحويل قلمی و اتمام دوره تضمین (گارانتی) مسترد خواهد شد.

بعد از بازگشایی پاکات استعلام بها، قیمت برنده در صورت منجر شدن به اجرا می بایست بدون تعديل تا پایان اجرا اعتبار داشته باشد.

با توجه به اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوبه ۹۴/۴/۳۱ و حذف ماده ۱۰۴ قانون پرداخت مالیات بر درآمد و مالیاتهای تکلیفی پرداخت مالیات به عهده طرف قرارداد بوده و شهرداری در این

خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

ارائه کد اقتصادی الزامی است.

مدت زمان گارانتی (دوره تضمین) ۱۲ ماه در قبال خرایی و افت کیفیت جنس مواد مصرفی لازم می باشد.

ارائه استاندارد تولید دستگاه ها ضمانت نامه معابر جهت تعمیر و تقویض موارد و اخذ استاندارد نصب دستگاه ها از طرف پیمانکار الزامی است. بدینه است هرگونه پرداختی در صورت وضعیت قطعی

منوط به ارائه گواهی نامه استاندارد است

اقلام درخواستی قبل از ارسال می بایست به تایید کارفرما بررسد.

در صورت ارسال اقلام درخواستی که مورد تایید کارفرما نباشد، فروشنده موظف به مرجع نمودن آن ها با هزینه خود می باشد.

سایر شرایط (خصوصی) مشخصات فنی اقلام درخواستی در استاندارد است

برنده استعلام بها اقرار مینماید که با علم و اطلاع و با در نظر گرفتن تمامی جوابات در استعلام بها شرکت نموده و در صورت افزایش قیمت و یا توسولات ارزی و یا به هر دلیل دیگری مبلغ پیشنهادی

افزایش داده نخواهد شد.

هزینه بارگیری، حمل و تخلیه در محل تعیین شده از سوی خریدار به عهده فروشنده می باشد.

بیمه کالا از زمان بارگیری، حمل تا تخلیه آن در محل مورد نظر خریدار به عهده فروشنده می باشد.

سایر آیتم ها (برآورد) و اسناد مربوطه در مدارک پیوستی مشاهده و به صورت فیزیکی مهر و امضای گردد. لازم به ذکر است اسناد و برگ استعلام بها پس از تکمیل و مهر امضاء شرکت در

سامانه ستاد بارگذاری و ارسال شود.

برنده استعلام بها موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.

برآورد خرید وسائل بدنیزی پارکی شهرداری منطقه یک

ردیف	شرح	جهان یک	جهان دو	قدوسی خالدین	الحقیقی بعثت	اموری باعث خالدین	اردبیلهشت	بهرگاه شزاری	فرهنگسرایی باران	تماد واحد	قیمت واحد	قیمت کل
۱	دویز خدی ثابت									۹۷۵۰۰۰۰۰	۵	۴۸۷۵۰۰۰۰۰
۲	قیام زدن جلو عقب									۹۷۵۰۰۰۰۰	۴	۳۹۰۰۰۰۰۰۰
۳	مسنگی سده نفره									۷۶۰۰۰۰۰	۴	۳۰۰۰۰۰۰۰
۴	قیام زدن چپ و راست (دوری)									۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۴	۴۸۰۰۰۰۰۰۰
۵	تقویت سرشکن									۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۴	۴۸۰۰۰۰۰۰۰
۶	قلام زدن دست و پا									۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۵	۴۸۷۵۰۰۰۰۰
۷	فایپرائی									۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۸	لیفت نشسته									۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۹	بوس سینه									۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۵	۱۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	بارفیکس چرخشی									۸۷۵۰۰۰۰۰	۲	۲۴۷۵۰۰۰۰۰
۱۱	دراز نشست									۷۲۰۰۰۰۰	۴	۲۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	توپس									۷۱۰۰۰۰۰	۱	۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۳	بچه فروزان									۷۰۰۰۰۰۰	۴	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴	بوس با									۱۱۵۰۰۰۰۰۰	۴	۴۳۰۰۰۰۰۰۰
	جمع کل (ریال)	۵۹	۴۹۰۰۰۰۰۰۰	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۴۹۰۰۰۰۰۰۰

ردیف اداره تأمینات و امور شهر منطقه

غلامرضا منطقه

عبداللهی نیشنده

علیون خدمات شهری منطقه

توضیحات:

- ارائه گواهی تاییدیه استاندارد دستگاهها از سوی پیمانکار الزامی است.
- نصب تابلو مشخصات فنی مجموعه در محل محوطه نصب از سوی پیمانکار الزامی است.
- کلیه هزینه ها از قبیل هزینه های بیمه ای و مالیاتی بر اساس قوانین بعده پیمانکار می باشد.
- تحويل کلیه متعلقات نصب دستگاه از قبیل بولت و مهره های مربوطه، شابلون و ... از طرف پیمانکار الزامی است.


شرایط خصوصی:

1. نصب دستگاهها بر عهده پیمانکار است که در هزینه خرید لحاظ شده است. لذا از بابت بارگیری، حمل و نصب دستگاه در محل هزینه ای مازاد بر قیمت مشخص شده دستگاه در برآورد به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.
2. رعایت مشخصات فنی پیوست الزامی است و در صورت مغایرت دستگاه های ارائه شده با شرح مشخصات و طرح مشخص شده، پیمانکار موظف است موارد را عودت داده و برابر با شرح مندرج در برآورد اقدام نماید. بدیهی است ضرر و زیان ناشی از عدم تطابق بر عهده پیمانکار خواهد بود.
3. در صورت آماده نبودن هریک از نشانی های پیوست برآورد جهت نصب دستگاهها، پیمانکار موظف است تا پایان مدت قانونی قرارداد نسبت به نگهداری از دستگاه های تولید شده اقدام نماید و در صورتی که تا پایان مدت قرارداد نصب دستگاهها ممکن نباشد، دستگاه های مورد نظر به انبار امور شهر واقع در بلوار امیرکبیر تحويل شده و جهت نصب دستگاه در زمان مشخص شده با پیمانکار هماهنگی لازم به عمل خواهد آمد.
4. ارائه استاندارد تولید دستگاهها، ضمانت نامه معتبر جهت تعمیر و تعویض موارد و اخذ استاندارد نصب دستگاهها از طرف پیمانکار الزامی است. بدیهی است هرگونه پرداختی در صورت وضعیت قطعی منوط به ارائه گواهی نامه استاندارد است.
5. ارائه ضمانت نامه (تعویض و تعمیر دستگاه ها) از سوی پیمانکار به مدت یک سال پس از تحويل قطعی الزامی است.
6. ارائه و نصب تابلو دستورالعمل هریک از وسایل، شامل عنوان دستگاه، سال تولید، نحوه استفاده و اصول ایمنی مورد نیاز جهت استفاده از دستگاه از طرف پیمانکار الزامی است.
7. در صورت نیاز به اصلاح یا کفسازی محل های مشخص شده پیش از نصب دستگاه و کفپوش، اصلاح موارد بر عهده کارفرما است.
8. تمامی دستگاهها می باشند دارای تابلو مشخصات و راهنمای استفاده باشند. از این بابت هزینه ای مازاد بر آنچه به صراحة در برآورد آمده است به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

معاون محیط زیست و خدماتی منطقه

رئیس اداره تاسیسات و امور شهر منطقه






code 62

پرس پا




code 63

ویرخه نات




code 64

چهار فرمان




code 65

کامر زن جلو وقب



code 66


تقویت سرشانه



code 67

تقویت سرشانه


اسلام ۱۴۰۰ حسن روحانی




هدس زیر بغل code 68




هدس زیر بغل code 69



دوفرمان code 70




کارپو دسته و با code 71



هدس سینه code 72




حلوبا code 73




code 74

بارفیکس چرخشی




code 75

مرش ارتفاع



code 76

کام زن چب و راست




code 77

میر شطرنج




code 78

دراز و نشست




code 79

ریلکسیشن ثابت




code 56

ماسازور




code 57

نیچر




code 58

پارالل




code 59

لیفت نشسته



code 60

قایقرانی



code 61

مسگری

کد ۵۶

کد ۵۷

کد ۵۸

مشخصات فنی

ردیف	نام کالا	وزن
1	دستگاه زیر بغل	63
2	ماساژور	30
3	تحت شکم	35
4	پرس پا	45
5	کام زن جلو و عقب	50
6	بوس سینه	72
7	بارفیکس چرخشی	30
8	گام زن چپ و راست	35
9	دو فرمان	25
10	ایستایی زیر بغل	30
11	مسکروی	23
12	گام زن دست و پا	46
13	قوس کمر	35
14	بارفیکس ثابت	50
15	پارال	25
16	انعطاف پا	28
17	تک فرمان	25
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اشافت ۳۰ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر / اشافت ۳۰ میلی متر	63
بروفیل ۳۰۰۳۰ ضخامت ۲ میلی متر / بروفنیل ۱۰۰۳۰ ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۳۲ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۲ میلی متر	بروفیل ۳۰۰۳۰ ضخامت ۳ میلی متر / بروفنیل ۱۰۰۳۰ ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	30
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۶۰ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	35
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	45
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	50
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	72
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	30
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	35
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	25
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	30
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	23
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	46
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	35
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	50
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	25
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	28
ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	ستون: لوله ۵ اینچ با ضخامت ۳ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر / اوله ۴۸ میلی متر با ضخامت ۳ میلی متر	25
۱-کلیدی پلیورینگ ها از نوع چیزی درجه ۱ و ندارک می باشد .۲-کلیدی پلیوره ها دارای دربوش پلاستیک می باشد .۳-ضخامت بیس دستگاه ها باشد .۴-کلیدی دستگاه ها داری کنفر و پیلت می باشد .۵-وزن کل دستگاه تا ۷ کیلوگرم می باشد	نوع پوردری الکترواستاتیک می باشد .۶-کلیدی دستگاه ها داری کنفر و پیلت می باشد .۷-وزن کل دستگاه تا ۶ کیلوگرم می باشد	