

مشخصات	ردیف
مشخصات فنی اتاق حمل زباله نیمه سنگین هاپدار قابل نصب روی شاسی های ۸تا ۱۶ تن	۱
مخزن بصورت کاملاً آبیند و درزبندی ها به گونه ای لحاظ شده تا در صورت پرس زباله شیرابه ریزش نداشته باشد	۴
تخلیه زباله بصورت هیدرولیکی با استفاده از بیل تخلیه و جک تلسکوپی	۵
مجهز به قفل هیدرولیکی پیلوتی جهت ثبیت هاپ اتاق هنگام تخلیه و شستشو (این قفل حتی با پاره شدن شیلنگ ها عمل قفل جکهای بالا برند را انجام می دهد) تذکر : جهت اینمی بالا و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه در زمان بالا بودن هاپ تحت هیچ شرایطی اپراتور در زیر آن قرار نگیرد .	۵
شافت جک کرم و سیلندرهای جک از نوع مرغوب	۶
آبیند جکها و پکینگ ها از نوع مرغوب با تحمل فشار مورد نیاز	
مدار ثابت دستگاه با لوله کشی فلزی با اتصالات و بست های تلفونی	
نوع شیلنگ های هیدرولیکی از نوع خارجی با روکش محافظ در محل های مورد نظر و غلاف مناسب فنردار	
تمامی اتصالات مورد استفاده در سیستم هیدرولیک از نوع اتصالات مرغوب	
پمپ هیدرولیک از نوع کاتریج یا دندنه ای (پمپ از نوع مرغوب و متناسب با توان خودرو می باشد)	
مخزن هیدرولیک متناسب با ظرفیت مدار روغن با فیلتر و گیج روغن و دماسنچ و نشانگر سطح روغن (تانک روغن مجهز به نشانگر دیداری سطح روغن و فیلتر روغن ، دریچه دسترسی)	
قدرت پرس ۱۴ تن	
هداستگرهای پرس از جنس پلی آمید ضد سایش	
شیرهای هیدرولیک دو دسته و سه دسته ۱/۲ از نوع مرغوب	
مراحل رنگ طبق استاندارد(پرایمر رنگ تا رنگ نهایی)	۷
طراحی شده برای حمل زباله های خانگی و بیمارستانی	
تعمیر و نگهداری آسان	
دارای دفتر چه سرویس و نگهداری فارسی همراه با کلیه اطلاعات سرویس و نگهداری دستگاه	
دارای ۶ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش	۸
سایر	